ANGOLA

ANGOLA MAGIC HOME



SPECYFIKACJA

Technologia : ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ

Dostępne kolory





SPECYFIKACJA

Technologia :
- ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
- UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
- PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
- TRUDNOPALNOŚĆ

Dostępne kolory



Rodzaj tkaniny	tkanina welwetowa
Skład	50% Polyester, 50% bawełna
Gramatura	410 g/m$_2$ ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 1 mm / wątek 1 mm
Test martindale	80 000 cykli
Odporność na tarcie	na sucho 5 / na mokro 4/5
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 55 N / wątek56 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 1290 N / wątek 1635 N
Odporność na światło	5
Pilling	4/5



SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE TECHNOLOGIA **MAGIC HOME**®
USE THE POSSIBILITIES GIVEN BY **MAGIC HOME** TECHNOLOGY®

- ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
  EASY WATER CLEANING
- UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
  WATER REPELLENT
- PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM
  PET FRIENDLY
- PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
  ECO FRIENDLY
- TRUDNOPALNOŚĆ
  FIRE RETARDANT
- WOLNE OD ALERGENÓW
  ALLERGY FREE

*O funkcje dostępne dla wybranej tkaniny, zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.magichometechnologies.pl
*Ask the salesman about functions of chosen fabric or check out our website www.magichometechnologies.pl

SPECYFIKACJA

Technologia :
- ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
- UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
- TRUDNOPALNOŚĆ

Dostępne kolory



Flash New 01 | Flash New 02 | Flash New 03 | Flash New 04 | Flash New 05 | Flash New 06
Flash New 07 | Flash New 08 | Flash New 09 | Flash New 10 | Flash New 11 | Flash New 12
Flash New 13 | Flash New 14 | Flash New 15 | Flash New 16

Rodzaj tkaniny	tkanina szenilowa
Skład	63% acrylic; 37% Polyester
Gramatura	360 g/m$_2$ ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 3,8 mm / wątek 4 mm
Inne	tkanina łatwoczyszcząca
Test martindale	50 000 cykli
Odporność na tarcie	na sucho 4 / na mokro 3/4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 53 N / wątek 56 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 662 N / wątek 635 N
Odporność na światło	5
Pilling	4/5



SPECYFIKACJA

Technologia :

- ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ
- UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
- TRUDNOPALNOŚĆ

Dostępne kolory



Rodzaj tkaniny	dzianina
Skład	100% polyester
Gramatura	320 g/m$_2$ ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalnośc nitek	osnowa 2,5 mm / wątek 2,5 mm
Test Martindale'a	60 000 cykli
Odporność na zdarcie	na sucho 4 / na mokro 3/4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 54 N / wątek 25 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 714 N / wątek 422 N
Odporność na światło	5
Piling	4/5
Trudnopalność	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)



SPECYFIKACJA

Technologia : ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ

PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

Dostępne kolory



Rodzaj tkaniny	flok
Skład	43% Polyester, 28% Polyamide, 29% Acrylic
Gramatura	320 g/m$_2$ ± 5 %
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Inne	tkanina łatwoczyszcząca
Test martindale	100 000
Odporność na tarcie	na sucho 4 / na mokro 3/4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa > 20 N / wątek > 20 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa > 350 N / wątek > 350 N
Odporność na światło	4/5



Dostępne kolory



ZASTOSOWANIE



Meble tapicerowane Poduszki

WŁAŚCIWOŚCI



Maks. temperatura prania 30°C | Nie wybielać | Nie suszyć w suszarce bębnowej | Suszyć rozwieszone w cieniu | Prasować w niskiej temperaturze max. 110°C | Nie czyścić na sucho

Rodzaj tkaniny	tkanina
Skład	52 % Polyester, 48% Acrylic
Gramatura	361 g/m_2 ± 5%
Szerokość	142 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 0-1 mm / wątek 0-1 mm
Test martindale	50 000 cykli
Odporność na tarcie	na sucho 5 / na mokro 5
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 50 N / wątek 51 N

Kolory tkanin kolekcji









MARE

« WRÓĆ

Mare to miękka i miła w dotyku plecionka o wyraźnej strukturze, wzbogaconej delikatnymi nieregularnościami. Daje wrażenie naturalności, mimo, że domieszka bawełny jest w niej niewielka. Włókna poliestrowe pozwalają natomiast na dobre zabezpieczenie tkaniny Systemem Zero Spot, dzięki czemu jest ona łatwa do utrzymania w czystości. Szeroka gama 31 stonowanych kolorów daje niezliczone możliwości aranżacyjne.



Dostępne kolory



Rodzaj tkaniny	dzianina
Skład	97% Polyester, 3% Nylon
Gramatura	300 g/m$_2$ ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 3 mm / wątek 4 mm
Inne	hydrofobowość
Test martindale	90 000
Odporność na tarcie	na sucho 4-5 / na mokro 4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 160 N / wątek 49 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 1000 N / wątek 840 N
Odporność na światło	4
Pilling	5
Trudnopalność	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)

Technologia :



UTRUDNIONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW

TRUDNOPALNOŚĆ



SPECYFIKACJA

Technologia :

ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ

PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

TRUDNOPALNOŚĆ

Dostępne kolory



Rodzaj tkaniny	dzianina
Skład	100% Polyester
Gramatura	390 g/m$_2$ ± 5%
Szerokość	140 cm ± 2 cm
Przesuwalność nitek	osnowa 2,5 mm / wątek 2 mm
Test martindale	50 000 cykli
Odporność na tarcie	na sucho 4 / na mokro 4
Wytrzymałość na rozdarcie	osnowa 44 N / wątek 63 N
Wytrzymałość na rozciąganie	osnowa 691 N / wątek 580 N
Odporność na światło	4/5
Pilling	4
Trudnopalność	BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)